

Kurulum aksesuarları

Bilgi formu

DEVI® 
by Danfoss

Make it easy,
make it **DEVI**





Aksesuarlar

Bilgi formu

Make it easy,
make it DEVI

Dizin

- | | |
|--|----|
| 1. İniş boruları için sabitleme | 4 |
| 2. Çatı ve oluklar için sabitleme | 6 |
| 3. Sabitleme | 8 |
| 4. Zemin ve beton yapılar için sabitleme | 9 |
| 5. Bantlar / Yapıştırıcı | 11 |

1. İniş boruları için sabitleme

DEVIfast™ Double Special RB 25m



Kod numarası **19808185**
EAN numarası. **5703466240397**

Rezistif ısıtma kablosu için metal sabitleme bandı.

Genişlik 50 mm

Uzunluk 25 m

Sabitlenme mesafesi 10 cm (bir tarafta)

Kablo C-C mesafesi 30-35 mm

Malzeme Galvanizli çelik

Minimum sipariş miktarı 25 m ile 1 rulo

Uygun ürünler **DEVIsafe™, DEVIsnow™**

SLC RB 25m için DEVIfast™ Double



Kod numarası **19808183**
EAN numarası. **5703466240380**

Kendinden sınırlamalı ısıtma kabloları için metal sabitleme bandı.

Genişlik 65 mm

Uzunluk 25 m

Sabitlenme mesafesi 15 cm (bir tarafta)

Kablo C-C mesafesi 40-45 mm (SLC)

Malzeme Galvanizli çelik

Minimum sipariş miktarı 25 m ile 1 rulo

Uygun ürünler **DEVliceguard™ 18**

Aşağı boru süspansiyonu için kablo sabitleme



Kod numarası **19805258**
EAN numarası. **5703466003763**

Rezistif ısıtma kablosunu zincire sabitlemek için plastik sabitleme elemanları

Boyutlar 37 x 20 x 6 mm

Zincir delik boyutu 8 mm

Paketleme 25 adet içeren 1 torba.

Minimum sipariş miktarı 25 adet içeren 1 torba.

Uygun ürünler **DEVIsafe™, DEVIsnow™**

Entlastungsseil



Kod numarası **19406016**
EAN numarası. **5703435003022**

Ciniş borularında kabartma klipsi sabitlemek için ord

Boyutlar 500 x 15 x 1 mm

Boy kesme 1 m

Minimum sipariş miktarı 1 m

Uygun ürünler **Drenaj boruları için tahliye klipsi**

Uzun bağlı zincir 4 mm c4 x 32 din 5685 fzn



Kod numarası **19805241**
EAN numarası. **5703435003060**

Ciniş borularında boru süspansiyonunu sabitlemek için hain

Boyutlar Zincir boyutu 4x8 mm, 25 m

Zincir delik boyutu 8 mm

Boy kesme 1...25 m

Minimum sipariş miktarı 1 m

Uygun ürünler **DEVIsafe™, DEVIsnow™, DEVliceguard™**

Traverse v 2 a



Kod numarası **19805449**
EAN numarası. **5703435003077**

İniş borularının üstüne zincir ve kordon sabitlemek için travers

Boyutlar 288 x 25 x 5 mm

Minimum sipariş miktarı 1 adet.

Uygun ürünler **Uzun bağlı zincir, Entlastungsseil**

Drenaj boruları için tahliye klipsi



Kod numarası **19406008**
 EAN numarası. **5703435003015**

Tahliye boruları için tekli tahliye klipsi



Kod numarası **19406007**
 EAN numarası. **5703466154229**

Dirençli ısıtma kablosunu kabloya sabitlemek için kabartma klipsi

Boyutlar 50 x 10 x 10 mm

Minimum sipariş miktarı 10 adet.

Uygun ürünler **DEVIsafe™, DEVIsnow™**

Dirençli ısıtma kablosunu kabloya sabitlemek için kabartma klipsi

Boyutlar 35 x 10 x 10 mm

Minimum sipariş miktarı 10 adet.

Uygun ürünler **DEVIsafe™, DEVIsnow™**



Şekil 1

DEVIfast™ Double ile dirençli ve kendinden sınırlamalı ısıtma kabloları için iniş boruları.

2. Çatı ve oluklar için sabitleme

DEVIfast™ Double Special RB 25m



Kod numarası **19808185**
EAN numarası. **5703466240397**

Rezistif ısıtma kablosu için metal sabitleme bandı.

Genişlik	50 mm
Uzunluk	25 m
Sabitleme mesafesi	10 cm (bir tarafta)
Kablo C-C mesafesi	30-35 mm
Malzeme	Galvanizli çelik
Minimum sipariş miktarı	25 m ile 1 rulo
Uygun ürünler	DEVIsafe™ DEVIsnow™

SLC RB 25m için DEVIfast™ Double



Kod numarası **19808183**
EAN numarası. **5703466240380**

Kendinden sınırlamalı ısıtma kabloları için metal sabitleme bandı.

Genişlik	65 mm
Uzunluk	25 m
Sabitleme mesafesi	15 cm (bir tarafta)
Kablo C-C mesafesi	40-45 mm (SLC)
Malzeme	Galvanizli çelik
Minimum sipariş miktarı	25 m ile 1 rulo
Uygun ürünler	DEVliceguard™ 18

DEVIfast™ Bakır 25 m Kutu içinde



Kod numarası **19808238**
EAN numarası. **5703466214695**

Bakır tipi ısıtma kablolarını sabitlemek ve doğru C-C mesafesini sağlamak için kullanılır.

Uzunluk	25 m
Genişlik	21 mm
Malzeme	Bakır.
Minimum sipariş miktarı	1 kutuda 25 m
Kablo C-C sabitleme	her 25 mm'de
Uygun ürünler	DEVIsafe™, DEVIsnow™

DEVlclip™ tavan kancası, montaj kiti



Kod numarası **19805192**
EAN numarası. **5703466134757**

Çatı kenarlarına sabitlenmiş ısıtma kabloları için sabitleme elemanları

Çatı Kancası	25 adet.
Kablo Şeridi 7,6x203 mm, siyah	25 adet.
Minimum sipariş miktarı	25 adet içeren 1 torba.
Uygun ürünler	DEVIsafe™ DEVIsnow™, DEVliceguard™ 18

DEVlclip™ koruma kancası Kurulumu. kit



Kod numarası **19805193**
EAN numarası. **5703466145470**

Çatı kenarlarına sabitlenmiş ısıtma kabloları için sabitleme elemanları

Taban Çatı aksesuarları	20 adet.
Açılı Çatı aksesuarları	10 adet.
Kablo Şeridi 7,6x203 mm, siyah	30 adet.
Minimum sipariş miktarı	20 + 10 +30 adet içeren 1 torba.
Uygun ürünler	DEVIsafe™ DEVIsnow™, DEVliceguard™ 18


Menteşeli Çatı Oluğu Klipsi




Kod numarası **140F1511**
EAN numarası. **5703466229897**

Oluk içine sabitlenmiş rezistif ısıtma kabloları için sabitleme elemanları

Minimum sipariş miktarı	25 adet içeren 1 torba.
Uygun ürünler	DEVIsafe™, DEVIsnow™

**Şekil 2**

DEVIfast™ koruma kancası, Çatı Oluğu Klipsi, DEVIfast™ çatı kancası ve DEVIfast™ Çift ile çatı kenarları ve olukları.



3. Sabitleme

Heizbandhalter v2a 10 cm cc 10 cm



Kod numarası **19805300**
EAN numarası. **5703466075104**

Isıtma kablolarını sabitlemek ve doğru C-C mesafesini sağlamak için metal sabitleme elemanları


Boyutlar 1000 mm x 30 mm

Kablo C-C sabitleme her 10 cm'de

Minimum sipariş miktarı 1 adet.

Uygun ürünler **DEVIsafe™ DEVIsnow™**
DEVliceguard™ 18

Heizbandhalter v2a 15 cm cc 15 cm



Kod numarası **19805301**
EAN numarası. **5703466195789**

Isıtma kablolarını sabitlemek ve doğru C-C mesafesini sağlamak için metal sabitleme elemanları

Boyutlar 1000 mm x 30 mm

Kablo C-C sabitleme her 15 cm'de

Minimum sipariş miktarı 1 adet.

Uygun ürünler **DEVIsafe™ DEVIsnow™**
DEVliceguard™ 18

Kendinden sınırlamalı kablolar için ara klips



Kod numarası **19805746**
EAN numarası. **5703435010501**

Boyutlar 300 x 30 x 1,5 mm

Malzeme paslanmaz çelik AISI 304

Kablo C-C sabitleme her 8 cm'de

Minimum sipariş miktarı 1 adet.

Uygun ürünler **DEVIsafe™ DEVIsnow™**
DEVliceguard™ 18

Kablo bağları



Kod numarası **00109004**
EAN numarası. **5703466090282**

Isıtma kablosunu sabitleme elemanlarına sabitlemek için kablo bağları

Boyutlar 200 x 4,5 x 1,5 mm

Minimum sipariş miktarı 100 adet ile 1 torba.

Uygun ürünler Her tip ısıtma kablosu

4. Zemin ve beton yapılar için sabitleme

DEVclip™ C-C



Kod numarası **19805220**
EAN numarası. **5703466173213**

Isıtma kablolarını sabitlemek ve doğru C-C mesafesini sağlamak için plastik sabitleme elemanları

Boyutlar 500 x 46 x 10 mm

Kablo C-C sabitleme her 10 mm'de

Minimum sipariş miktarı 20 adet. torba içinde.

Uygun ürünler **DEVbasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™**

DEVclip™ Twisto



Kod numarası **19805236**
EAN numarası. **5703466172117**

Takviye filesi ile 6 mm'ye kadar kullanılır

Minimum sipariş miktarı Plastik Torba ile 1000 adet.

Uygun ürünler **DEVbasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™**

DEVifast™ Metal 5 m Kutu içinde



Kod numarası **19808234**
EAN numarası. **5703466214671**

Metal tip, ısıtma kablolarını sabitlemek ve doğru C-C mesafesini sağlamak için kullanılır.

Uzunluk 5 m

Genişlik 21 mm

Malzeme Galvanizli zinc ile kaplanmış metal

Kablo C-C sabitleme her 25 mm'de

Minimum sipariş miktarı 5 m ile 1 kutu

Uygun ürünler **DEVbasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™, DEVIsphalt™**

DEVifast™ Metal 25 m Kutu içinde



Kod numarası **19808236**
EAN numarası. **5703466214688**

Metal tip, ısıtma kablolarını sabitlemek ve doğru C-C mesafesini sağlamak için kullanılır.

Uzunluk 25 m



Genişlik 21 mm

Malzeme Galvanizli çinko ile kaplanmış metal

Kablo C-C sabitleme her 25 mm'de

Minimum sipariş miktarı 25 m ile 1 kutu

Uygun ürünler **DEVbasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™, DEVIsphalt™**




Şekil 3

Donatı filesi için DEVifast™ Metal ve DEVICLIP™ Twisto ile beton tesisatları.

4. Zemin ve beton yapılar için sabitleme

Montagestege tip ms 5,6-6,5 mm - 25mm



Kod numarası **109030**
EAN numarası. **5703466134740**

Isıtma kablolarını sabitlemek ve doğru C-C mesafesini sağlamak için plastik sabitleme elemanları


Boyutlar 980 x 10 x 10 mm

Kablo C-C sabitleme her 25 mm'de

Minimum sipariş miktarı 1 adet

Uygun ürünler **DEVlbasic™**

Montagestege tip ms 6,6-8,0 mm - 25mm



Kod numarası **19805266**
EAN numarası. **5703435009222**

Isıtma kablolarını sabitlemek ve doğru C-C mesafesini sağlamak için plastik sabitleme elemanları

Boyutlar 980 x 10 x 10 mm

Kablo C-C sabitleme her 25 mm'de

Minimum sipariş miktarı 1 adet

Uygun ürünler **DEVlflex™, DEVlsnow™, DEVlsafe™**

Sentetik çivi



Kod numarası **19805907**
EAN numarası. **5703466249536**

Isıtma şiltesini alt zemine sabitlemek için sentetik çivi

Minimum sipariş miktarı 40 adet içeren 1 kutu.

Uygun ürünler **DEVlmat™, DEVlcomfort™, DEVlheat™**

5. Bantlar / Yapıştırıcı

Akrilik kaplı bez bant 15 mm x 50 m

(Textilklebeband)



Kod numarası 19405877
EAN numarası. 5703435002971

Pürüzlü yüzeylerde bile yüksek yapışma özelliğine sahip hemen hemen her uygulama için güçlü akrilik kaplı bez bant, örneğin kabloyu betona veya boruya sabitlemek, telleri yalıtım vb. için.

Boyutlar	15 mm x 50 m
Renk	gri
Destek malzemesi	akrili k kaplı kumaş
Toplam kalınlık	310 µm
Yapıştırıcı türü	doğal kauçuk
Çeliğe yapışma	3.3 N/cm
Çekme mukavemeti	100 N/cm
Sıcaklık direnci	130 °C (30 dakika)
Minimum sipariş miktarı	50 m'lik 1 plastik torba
Uygun ürünler	Her tip ısıtma kablosu

Alüminyum bant 38 mm x 50 m



Kod numarası 19805076
EAN numarası. 5703435003053

Kendinden yapışkanlı, 2 renkli uyarı metinli, maks. 160 °C

Boyutlar	38 mm x 50 m
Destek	Alüminyum folyo
Yapışkan	Su Bazlı Akrilik
Astar	Monosilikonize Kağıt
Yapışma/Çelik	8 N/ 38 mm
Çekme mukavemeti	57,5 N/ 38 mm
Toplam kalınlık	60 µm
Minimum sipariş miktarı	50 m'lik 1 plastik torba
Uygun ürünler	Kendinden sınırlamalı ısıtma kabloları

Alüminyum bant 25 mm x 25 m



Kod numarası 19805078
EAN numarası. 5703466130469

Kendinden yapışkanlı, 2 renkli uyarı metinli, maks. 160 °C.

Boyutlar	25 mm x 25 m
Destek	Alüminyum folyo
Yapışkan	Su Bazlı Akrilik
Astar	Monosilikonize Kağıt
Yapışma/Çelik	8 N/ 25 mm
Çekme mukavemeti	57,5 N/ 25 mm
Toplam kalınlık	60 µm
Minimum sipariş miktarı	25 m'lik 1 plastik torba
Uygun ürünler	Rezistif ısıtma kabloları

Hotmelt yapıştırma çubukları



Kod numarası 18055351
EAN numarası. 5703466114940

Dirençli ısı kablosunu zemine sabitlemek için hotmelt yapıştırıcılar

Boyutlar	170 x 250 x 20 mm
Minimum sipariş miktarı	25 adet içeren 1 torba.
Uygun ürünler	Rezistif ısıtma kabloları

Danfoss Otomasyon ve Kontrol Ürünleri Tic. Ltd, Şti.

DEVI • devicom.tr • +90 216 900 29 29 • danfoss@danfoss.com.tr

Ürün seçimi, uygulanması veya kullanımı, ürün tasarımı, ağırlık, boyutlar, kapasite veya ürün kılavuzlarındaki diğer teknik veriler, katalog açıklamaları, reklamlar vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm bilgiler, yazılı olarak, sözlü olarak, elektronik olarak, çevrimiçi olarak veya indirme yoluyla kullanıma sunulup sunulmadığına bakılmaksızın bilgilendirme amaçlı olarak değerlendirilmelidir ve yalnızca fiyat teklifi veya sipariş onayında açık bir referans verilirse bağlayıcıdır. Danfoss kataloglar, broşürler, videolar ve diğer materyallerdeki olası hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Danfoss, bildirimde bulunmaksızın ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu, söz konusu değişikliklerin, ürünün biçimi, uygunluğu veya fonksiyonu üzerinde değişiklik yapılmadan yapılabilmesi koşuluyla sipariş edilmiş ve teslim edilmemiş ürünler için de geçerlidir. Bu materyaldeki tüm ticari markalar Danfoss A/S veya Danfoss grup şirketlerine aittir. Danfoss ve Danfoss Logosu, Danfoss A/S şirketinin ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır.